

Mastodon: Guía técnica de Blogpocket (parte II)

Por Antonio Cambronero Sánchez @acambronero@federate.blogpocket.com

<https://www.blogpocket.com>

POR ANTONIO CAMBRONERO

MASTODON

GUÍA TÉCNICA DE BLOGPOCKET PARTE II

BLOGPOCKET.COM | @ACAMBRONERO@FEDERATE.BLOGPOCKET.COM

¡SIGUE PERSONAS O TEMAS AFINES!

CÓMO BUSCAR PERSONAS EN MASTODON

Utiliza las etiquetas, las cronologías o la sección explorar.

¡HAZLO ACCESIBLE!

CÓMO AÑADIR TEXTO ALTERNATIVO A TUS IMÁGENES

WORDPRESS

Te ayudamos a encontrar perfiles de la comunidad de WordPress en Mastodon

#TWITTERMIGRATION

Recursos para ayudarte a hacer la migración desde la red del pajarito

Acerca de este libro

Bienvenido. Este ebook dedicado a Mastodon es un manual que explica su funcionamiento básico. Inicialmente, está dividido en cuatro partes y esta es la primera de ellas.

Licencia. Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos, hardware, etc. que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones. Este ebook se distribuye con una licencia [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Quién es Antonio Cambronero. Informático, blogger y profesor, con más de 20 años de experiencia en departamentos de soporte técnico informático, análisis de sistemas, productividad, optimización de procesos, atención al cliente y formación, en empresas multinacionales. Fundador del blog Blogpocket (25-1-2001). Autor del libro: “Manual imprescindible de Twitter” (Ed. Anaya Multimedia, 2012). Profesor del Posgrado en Comunicación Digital y Social Media, en Inesdi Digital Business School. Investigador, asesor, autor y Blogging Coach en Blogpocket. Forbes Best Influencer 2021.

Sigue a Antonio Cambronero. Puedes seguir a Antonio Cambronero en blogpocket.com, en Twitter ([@blogpocket](https://twitter.com/blogpocket)), [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/antoniocambronero/) (<https://www.linkedin.com/in/antoniocambronero/>) y Mastodon (<https://federate.blogpocket.com/@acambronero>)

Versión de este ebook. Junio de 2023. Este ebook no se vende. Este ebook se encuentra disponible en los formatos pdf, mobi y epub, en los idiomas castellano e inglés.

Créditos. Autoría de todas las imágenes, incluida la portada: Antonio Cambronero Sánchez (blogpocket.com). La imagen de portada ha sido generada, mediante tecnología generativa, con la herramienta Block Diffusion.

Descargo de responsabilidad. Debido a los cambios introducidos en la API de Twitter y a la velocidad con la que se suceden los acontecimientos alrededor del Fediverso, en verdadera ebullición, es posible que algunas de las herramientas y recursos citados en este ebook ya no funcionen.

Agradecimientos. A José Luis Orihuela que me infundió el interés por Mastodon, confió en mí como administrador de federate.blogpocket.com y creó allí su cuenta asociada a ecuaderno.com.

Dedicatoria: A mis seguidores en Mastodon.

Índice

Revisión del léxico de Mastodon	4
Cómo añadir el texto alternativo	5
Marcar material como sensible	6
Cómo añadir las advertencias de contenido	6
Filtros	6
Búsqueda de personas (o perfiles) en Mastodon	7
Búsqueda por etiqueta	7
Búsqueda mediante el nombre de usuario completo	8
Búsqueda utilizando las cronologías	8
Cómo seguir a un usuario	9
Cómo bloquear a un usuario o a un dominio completo	10
Modo lento	10
Sección explorar	10
La comunidad de WordPress en Mastodon	11
Organización	12
Interfaz avanzada	12
Ordenar las notificaciones por categorías	12
Marcadores	12
Listas	12
Cómo migrar tu cuenta	13
Cómo usar Mastodon desde un teléfono móvil	14
#TwitterMigration	15
Manual breve de Mastodon	16

Revisión del léxico de Mastodon

Mastodon posee su propia forma de nombrar las cosas. Aquí hay un breve léxico para algunos de los términos que probablemente leerá regularmente en Mastodon:

- **Instancia.** Como sabemos ya, una instancia en Mastodon es un servidor independiente que aloja una comunidad de usuarios y sus publicaciones. Cada instancia de Mastodon tiene su propia base de datos, su propia configuración y sus propias reglas y políticas de moderación. Los usuarios de Mastodon pueden unirse a una instancia existente o crear su propia instancia.
- **Toot.** Un toot en Mastodon es una publicación o mensaje que un usuario comparte con su comunidad de seguidores en Mastodon. Puede ser un texto, imagen, vídeo o enlace a otra página web y, en general, está limitado a 500 caracteres.
- **Boost.** En Mastodon, un boost es una acción similar a la de compartir o retuitear en otras redes sociales. Al hacer un boost, un usuario comparte la publicación de otro usuario con su propia comunidad de seguidores. Al hacer un boost, el contenido original del toot se comparte en la línea de tiempo del usuario que hace el boost, junto con el nombre de usuario y la instancia del usuario que hizo la publicación original. La publicación original también se comparte con la comunidad del usuario que hace el boost, lo que significa que más personas pueden verla y, potencialmente, interactuar con ella. Los boosts son una forma importante de descubrir contenido interesante en Mastodon y de compartirlo con una audiencia más amplia. También pueden ser utilizados como una forma de mostrar apoyo o solidaridad con una publicación en particular. Es importante tener en cuenta que los boosts no modifican la publicación original y no se pueden editar o eliminar una vez que se han hecho. Impulsar realmente ayuda a mantener vivo el Fediverso y ayuda a las personas a descubrir nuevas personas y nuevos contenidos. Debes impulsar cada toot que desees que otros vean.
- **Favorito.** En Mastodon, el término "favorito" se utiliza para indicar que a un usuario le gusta una publicación en particular. Al hacer clic en el botón de "favorito" en un toot, el usuario está indicando que le gusta el contenido de la publicación o que está de acuerdo con ella. El uso del botón de "favorito" en Mastodon es similar al botón de "me gusta" en otras redes sociales como Twitter o Facebook. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a diferencia de otras redes sociales, en Mastodon no hay una función de contador de "me gusta" o "favoritos". En lugar de ello, los usuarios pueden ver quién ha dado favoritos a una publicación haciendo clic en el Favoritos, y también pueden ver una lista de sus propias publicaciones que han recibido favoritos en Notificaciones. Es posible que algunos usuarios de Mastodon utilicen el botón de "favorito" de manera diferente a lo que se espera, ya que es una característica que se puede interpretar de diferentes maneras según la persona. Por ejemplo, algunos usuarios pueden usar el botón de "favorito" como una forma de marcar un toot para leerlo más tarde, en lugar de indicar que les gusta el contenido de la publicación.
- **Texto alternativo (Alt-Text).** En Mastodon, el alt-text (texto alternativo) es una descripción corta que se agrega a una imagen para hacerla accesible a personas con discapacidad visual o para ayudar a los usuarios que tienen una conexión de internet lenta o que no pueden ver la imagen por alguna otra razón. Cuando un usuario carga una imagen en Mastodon, tiene la opción de agregar una descripción

corta de la imagen en el campo de alt-text. Esta descripción se mostrará en lugar de la imagen en la línea de tiempo del usuario para las personas que no pueden ver la imagen. Es importante destacar que el alt-text es un componente importante para garantizar la accesibilidad en Mastodon y en otras plataformas en línea. Al agregar un texto alternativo descriptivo, se garantiza que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad visual, pueden acceder y disfrutar del contenido compartido en Mastodon. Además, también puede mejorar la experiencia general del usuario para aquellos que tienen una conexión de internet lenta o que no pueden ver imágenes debido a problemas técnicos o de accesibilidad.

- **Advertencia de contenido.** En Mastodon, la advertencia de contenido es una función que permite a los usuarios ocultar contenido sensible o gráfico detrás de un aviso o advertencia. Esta característica es importante para garantizar que los usuarios tengan control sobre el contenido que ven en su línea de tiempo y para permitir que las personas tomen decisiones informadas sobre si desean o no ver el contenido. Cuando un usuario publica un toot que contiene contenido sensible, como violencia, desnudez o lenguaje fuerte, puede optar por ocultar el contenido detrás de una advertencia de contenido. La advertencia de contenido es un mensaje que aparece en la línea de tiempo del usuario que indica que el toot contiene contenido sensible y le da al usuario la opción de hacer clic para revelar el contenido. Es importante tener en cuenta que la advertencia de contenido es una característica opcional en Mastodon y que depende de la decisión del usuario si se debe aplicar o no. También es importante señalar que las advertencias de contenido no son una garantía de que todos los usuarios estarán protegidos de cualquier material potencialmente ofensivo o perturbador, y que los usuarios deben ejercer su propio juicio y precaución al navegar por la red.
- **Fediverso.** El Fediverso es una abreviatura para referirse al universo de aplicaciones federadas, una red de servicios en línea interconectados que utilizan protocolos abiertos y estándares comunes para compartir información y datos entre sí. Mastodon es uno de los servicios más populares dentro del Fediverso, junto con otras aplicaciones como PeerTube (para compartir videos), Pleroma (otra plataforma de redes sociales), PixelFed (para compartir fotos), entre otros. La idea detrás del Fediverso es crear una red más descentralizada y diversa, en la que los usuarios tengan más control sobre su información y su experiencia en línea. En lugar de depender de grandes plataformas corporativas, los usuarios pueden elegir servicios que se ajusten mejor a sus necesidades y preferencias, y aún así estar conectados con otros usuarios a través de los protocolos comunes que utilizan estas aplicaciones federadas.

Cómo añadir el texto alternativo

- En el escritorio, al escribir un toot, puedes agregar una imagen o medios haciendo clic en el ícono del clip en el menú inferior a la izquierda.
- Antes de publicar el toot, una vez cargada la imagen, haz clic en Editar.
- Luego verás una caja, con el título “Describir para personas con discapacidad visual”, que te permitirá agregar una descripción de texto de la imagen. Trata de ser lo más claro posible en la descripción.
- Haz clic en Aplicar y listo! A continuación, puedes publicar el toot normalmente.

Marcar material como sensible

Al cargar un medio en el campo de publicación, puedes seleccionar “Marcar material como sensible”. Esto desenfocará los medios y la gente podrá hacer clic en él para verlo sin desenfocar. A menudo se usa para desnudez, violencia o comida.

Cómo añadir las advertencias de contenido

Las advertencias de contenido, a menudo se usan para proteger contenido que trata temas que pueden ser delicados o perturbadores (por ejemplo, violencia, desnudez, salud mental, comida, etc.), para temas que el autor cree que pueden ser molestos o irrelevantes para algunos usuarios (p. ej., twitter, redes locales), política, toot muy largo, etc., o para ocultar un spoiler de una película, un programa de televisión, un libro o un videojuego. Asegúrate de verificar si las reglas de tu servidor también requieren advertencias de contenido para tipos específicos de contenido.

Para añadir las advertencias de contenido:

- En el escritorio, en el menú inferior del campo de escritura toot, haz clic en CW .
- Eso agregará un campo de título adicional arriba con “Escribe aquí tu advertencia”.
- Escribe la advertencia (lo que la gente verá) para el toot (por ejemplo: "Discusión sobre la violencia", "Spoiler", etc.).
- Escribe tu toot normalmente en el campo ¿En qué estás pensando? y haz clic en ¡Publicar!
- Los usuarios tendrán después que hacer clic en “Mostrar más” para ver el contenido del toot.

Además, si no te gusta tener que hacer clic en “Mostrar más” para ver el contenido protegido de otros, puedes ajustar la configuración para ver todos los toots protegidos con CW sin colapsar automáticamente.

- En el escritorio, dirígete a Preferencias > Apariencia. Desplázate hacia abajo en esta sección y seleccione “Siempre expandir las publicaciones marcadas con advertencias de contenido”. También puedes seleccionar “Mostrar siempre contenido multimedia marcado como sensible si lo deseas”.

Filtros

Una manera de ocultar un tema perturbador es utilizar la opción Filtros. Eso impedirá que veas cosas que te molesten (o que simplemente no te gusten) pero que no están contra las reglas del servidor. También puedes dejar de seguir, silenciar o bloquear.

- En el escritorio, acude a Preferencias > Filtros .
- Haz clic en el botón “Añadir nuevo filtro” en la parte superior derecha.
- Ahí puedes escribir la palabra o palabras que quieras ocultar de tus timelines.
- También puede establecer una fecha de caducidad si cree que querrá volver a saberlo más adelante (Expirar tras)

- En las opciones al crear o editar su filtro, si seleccionas “Ocultar con una advertencia”, los toots que contengan esta(s) palabra(s) ahora estarán ocultos y en su lugar verá una línea que dice Filtrado: {TEMA}.
- En las opciones al crear o editar su filtro,, si seleccionas “Ocultar completamente”, no verás nada en tus líneas de tiempo cuando se publique contenido filtrado.

Búsqueda de personas (o perfiles) en Mastodon

La naturaleza descentralizada, enfocada en la privacidad de Mastodon, hace que la implementación de un algoritmo de recomendación de personas (o perfiles, ya que también se pueden crear cuentas de empresas, organizaciones o proyectos) sea compleja y poco práctica.

Aunque no hay un algoritmo de recomendación de personas (o perfiles) en Mastodon, hay varias formas de encontrar y conectarse con otros usuarios en la plataforma. La exploración de etiquetas, la búsqueda mediante el nombre de usuario (handle) completo y examinar las cronologías, son las maneras más efectivas de encontrar otros usuarios a las que seguir.

Una vez que hayas encontrado una instancia en la que alojarte, estos recursos pueden ayudarte a encontrar usuarios y temas a los que seguir:

- [Feditrends](https://feditrends.com/) (https://feditrends.com/)
- [Fedi.Directory](https://fedi.directory/) (https://fedi.directory/)
- [Fedified](https://www.fedified.com/) (https://www.fedified.com/)
- [Fediverse Explorer](https://fediverse-explorer.stefanbohacek.dev/?tag=fediverse) (https://fediverse-explorer.stefanbohacek.dev/?tag=fediverse)
- [Lista de usuarios de Twitter \(+500K seguidores\) mudados a Mastodon](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdxfIYcO-T6ghtJUXGgvOJ-EmO0eXLWpfNTbSEH50d4/edit?usp=sharing) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MdxfIYcO-T6ghtJUXGgvOJ-EmO0eXLWpfNTbSEH50d4/edit?usp=sharing)

Búsqueda por etiqueta

Las etiquetas en Mastodon se utilizan para clasificar el contenido por tema, facilitar la búsqueda de publicaciones relevantes, conectar a usuarios con intereses similares y apoyar iniciativas en línea.

En Mastodon es posible seguir una etiqueta para ver todas las publicaciones que la utilizan. Para seguir una etiqueta, simplemente ejecuta estos pasos:

- En el escritorio, escribe la etiqueta, precedida del símbolo #, en la barra de búsqueda superior izquierda . Aparecerán todos los resultados relacionados en la categoría Etiquetas (Hashtags).
- Desde allí, puedes navegar y ver lo que todos han publicado con este hashtag.
- Para seguir esa etiqueta, haz clic en el icono superior derecho que parece una persona con un signo "+" etiquetado como “Seguir etiqueta” . Las publicaciones que usan este hashtag ahora aparecerán en tu línea de tiempo de inicio. Puedes volver a hacer clic en el mismo botón para dejar de seguir un hashtag.

Naturalmente, esta es una manera de seguir temas interesantes y, por lo tanto, encontrar personas con intereses afines.

Búsqueda mediante el nombre de usuario completo

Es importante tener en cuenta que, en Mastodon, cada instancia es independiente y cada usuario tiene un nombre de usuario único en su instancia. Por lo tanto, si desea seguir a alguien que está en una instancia diferente a la suya, primero debe encontrar la dirección de su instancia y luego buscar su nombre de usuario en esa instancia.

En Mastodon, puedes buscar a otras personas utilizando su handle o nombre de usuario. El handle es el nombre de usuario único que se utiliza para identificar a una persona en Mastodon y se muestra en su perfil. Pero para realizar la búsqueda tendrás que conocer el nombre de usuario completo (con las dos partes, usuario e instancia), ya que el mismo nombre de usuario podría existir en dos instancias diferentes. Si solo escribes la primera parte, obtendrás una lista, pero si no sabes en qué instancia está su cuenta, eso realmente no servirá de mucho.

Búsqueda utilizando las cronologías

La cronología de Inicio en Mastodon es el flujo de publicaciones que un usuario ve en su pantalla principal. A diferencia de otras redes sociales, Mastodon no utiliza un algoritmo para ordenar las publicaciones en la línea de tiempo. En cambio, las publicaciones se presentan en orden cronológico inverso, lo que significa que las publicaciones más recientes aparecen en la parte superior de la línea de tiempo y las publicaciones más antiguas aparecen más abajo.

Las publicaciones que aparecen en la línea de tiempo de inicio de Mastodon incluyen las publicaciones de las personas que sigue el usuario, así como las publicaciones que utilizan etiquetas que el usuario sigue. Además, Mastodon tiene una sección de "Notificaciones" que muestra las interacciones de otros usuarios con las publicaciones del usuario, como me gusta o respuestas.


Pero hay otras dos cronologías con publicaciones públicas::

- **Línea de tiempo local.** La línea de tiempo local muestra las publicaciones de las personas que se encuentran en la misma instancia que el usuario, aunque no los sigas. Efectivamente, es una oportunidad para poder encontrar personas con los mismos intereses y seguirlos. Pero también temas. No todas las cronologías locales son visibles públicamente, pero muchas sí lo son. Puedes navegar por las líneas de tiempo locales de instancias que no son tuyas agregando el sufijo /public/local después del nombre de una instancia en la barra de direcciones de tu navegador.
- **Línea de tiempo federada.** Aquí aparecen los toots publicados fuera de tu instancia pero solo si los ha publicado un usuario seguido por alguien de tu instancia o es un reoot de una cuenta de tu instancia. Si alguien de tu instancia busca la URL de otro usuario y este publica un toot, también aparecerá en el timeline federado (evidentemente, me gustaría probar esto). Y si incluso una persona de una instancia determinada te sigue, tus toots públicos serán visibles en la línea de tiempo federada

para todos en esa instancia.. Naturalmente, en la línea federada también verás las publicaciones de usuarios a los que sigues.

Si tus toots no son públicos, no se verán en los timelines local ni federado, solamente en tu perfil y por tus seguidores en sus timeline de inicio.

El siguiente gráfico * está traducido e inspirado en el que publicó [Mike Fraser](https://thecanadian.social/@mike) (<https://thecanadian.social/@mike>) en Mastodon; y que, a su vez, se basa en el publicado [aquí](https://github.com/mastodon/mastodon/issues/6812) (<https://github.com/mastodon/mastodon/issues/6812>).




Cómo seguir a un usuario

Ya hemos visto cómo seguir una etiqueta. La manera de seguir a un usuario es similar:

- Cuando hayas encontrado a una persona (o perfil) a seguir, en cualquier cronología o en la lista de resultados de la búsqueda, haz clic en su nombre de usuario.
- Verás su perfil y sus publicaciones. En el perfil, aparece el botón Seguir.
- Para seguir ese usuario, haz clic en el botón Seguir.

Cómo bloquear a un usuario o a un dominio completo

En la figura siguiente se puede observar el menú correspondiente a un estado expandido.



Para bloquear, silenciar o reportar al usuario, haz clic en una de las opciones correspondientes. También puedes bloquear el dominio completo al que pertenece el perfil. ¡¡Por favor, no tomes este ejemplo a rajatabla porque ya no podrás ver mis interesantes toots!!

Modo lento

Hay una función de Mastodon para ocultar las nuevas publicaciones detrás de un clic en lugar de desplazar automáticamente el feed. Para verlas, haz clic en "Nuevos elementos", en la parte superior de la línea de tiempo. Esto es muy útil cuando navegas por tu línea de tiempo federada, por ejemplo.

Para ello:

- En el escritorio, acude a Preferencias > Apariencia y luego habilita la opción Modo lento.

Sección explorar

La sección explorar muestra las publicaciones de tu servidor y de otros servidores en la red descentralizada que están ganando popularidad en tu servidor en este momento. Puedes navegar por las secciones "Explorar" de la tuya y de otras instancias agregando el sufijo

/explore después del nombre de una instancia en la barra de direcciones de un navegador. Es otra posibilidad de encontrar usuarios y temas interesantes a seguir.

La comunidad de WordPress en Mastodon

En Mastodon es como si regresamos a 2004, así que, ante todo, mucha calma.

La manera más inmediata de encontrar perfiles, relacionados con WordPress (u otra temática afín) a los que seguir, es revisando qué usuarios de Twitter están en Mastodon.

Durante la primera ola de la #TwitterMigration en noviembre de 2022, se empleó [Movetodon.org](https://movetodon.org/) (<https://movetodon.org/>) para encontrar personas a las que se seguía en Twitter y seguir las automáticamente en Mastodon. Pero los cambios recientes en la API de Twitter ha provocado que la mayoría de esas herramientas ya no funcionen.

También se crearon simples listas en archivos Excel como este [ejemplo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-IUI72xIbEcacIP7TUA8kgrhDTVSrMwwsi5IIfsow/edit#gid=) (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-IUI72xIbEcacIP7TUA8kgrhDTVSrMwwsi5IIfsow/edit#gid=>).

Otras iniciativas con herramientas de búsqueda de seguidores son:

- [FediFollows](https://fedifollows.fedified.com/) (<https://fedifollows.fedified.com/>). Lista seleccionada por [Jorge Caballero](https://fedified.com/@DataDrivenMD) (<https://fedified.com/@DataDrivenMD>) que nos ofrece más de 25 temas, cada uno con un puñado de cuentas interesantes para seguir.
- [La lista de Recknsense](https://recknsense.com/recknlist/) (<https://recknsense.com/recknlist/>). Esta lista utiliza el hashtag [#befound](#), donde recopila y documenta publicaciones que tienen listas de personas a seguir.

Con fedi.bihlink.com (<https://fedi.bihlink.com/>) puedes también encontrar perfiles de tu interés. Da de alta el tuyo para que los demás puedan encontrarte.

Otra herramienta de búsqueda de perfiles por palabras clave: search.noc.social (<https://search.noc.social/>). Prueba «WordPress».

Recuerda que la mejor manera de que tus seguidores de Twitter sepan que estás en Mastodon es añadir el link a tu perfil en tu bio.

Si lo que buscas es integrantes del equipo de colaboradores de WordPress, Daniel Auner ([@danielauener@wpoots.social](https://wpoots.social/@danielauener)) es el administrador de la instancia [WP Toots](https://wpoots.social/) (<https://wpoots.social/>) y ha creado una [lista de los mismos para importar en tu instancia](https://community.wpoots.social/) (<https://community.wpoots.social/>) y que los puedas seguir.

O prueba una de las otras instancias de WordPress

- wpbuilds.social (<https://wpbuilds.social/>)
- wp-social.net (<https://wp-social.net/>)
- dewp.space (comunidad alemana, <https://dewp.space/>)

Mastodon: Guía técnica de Blogpocket (parte 2)

- fosstodon.org (software libre, <https://fosstodon.org/>)
- phpc.social (comunidad PHP, <https://phpc.social/>)

Consulta también [The WordPressers Guide to the Fediverse](https://www.danielaueener.com/the-wordpressers-guide-to-the-fediverse) (<https://www.danielaueener.com/the-wordpressers-guide-to-the-fediverse/>).

Organización

Interfaz avanzada

Si deseas utilizar todo el ancho de pantalla, la interfaz web avanzada te permite configurar varias columnas diferentes para ver tanta información al mismo tiempo como quieras: Inicio, notificaciones, línea de tiempo federada, cualquier número de listas y etiquetas. Acude a Preferencia y Apariencia; y activa la opción “Habilitar interfaz web avanzada”.

Para agregar columnas a la interfaz, debes fijarlas. Para ello, haz clic en “+Fijar”, dentro de la configuración de la columna, una vez que haz hecho clic en “Mostrar configuración” en el ángulo superior derecho de dicha columna.

Ordenar las notificaciones por categorías

Puedes ver tus notificaciones ordenadas por categorías en el escritorio. Esto es muy conveniente si tienes mucho y quieres asegurarte de no perderte ninguna mención o nuevo seguidor.

- En el escritorio, haz clic en el botón Notificaciones en el menú del lado derecho, o dirígete a la columna “Notificaciones” si tienes activada la interfaz avanzada.
- Desde allí, haz clic en “Mostrar configuración” en el menú superior derecho.
- En la sección “Barra de filtro rápido”, habilita las opciones “Mostrar barra de filtro” y “Mostrar todas las categorías”. También puedes agregar/eliminar sonidos por categoría en esta configuración.

Marcadores

Para recordar un toot que viste y que deseas leer, impulsar o responder más tarde, puedes marcarlo.

- En el escritorio, haz clic en el botón “Marcadores” en el menú inferior de cualquier toot. Parece un pequeño ícono de marcador en el escritorio, y para algunas aplicaciones móviles, es posible que debas hacer clic en el botón de 3 puntos superior derecho para seleccionar “Marcador” en el menú desplegable.
- A continuación, dirígete a Marcadores en el menú de la derecha, o la columna Marcadores si tienes la interfaz avanzada, para encontrar este botón más adelante.

Listas

Las listas en Mastodon son una herramienta que te permite agrupar cuentas de usuarios en categorías personalizadas para que puedas seguir y ver fácilmente el contenido de un conjunto específico de cuentas. Puedes crear listas para cualquier tema que desees, como amigos cercanos, noticias locales, artistas favoritos, etc. Cuando agregas una cuenta a una lista, sus publicaciones aparecerán en una columna separada en tu línea de tiempo de Mastodon. Esto te permite separar el contenido de diferentes cuentas en secciones específicas, lo que puede hacer que sea más fácil mantenerse al día con las publicaciones de los usuarios que te interesan.

Esto puede ser útil si deseas mantener tu línea de tiempo principal ordenada y enfocada en un conjunto específico de cuentas, mientras sigues a otras cuentas en una lista separada.

- En el escritorio, en el menú del lado derecho, haz clic en Listas, luego crea un título en el campo “Título de la nueva lista” y haz clic en el botón “Añadir lista” a la derecha.
- En el perfil de alguien a quien sigues, haz clic en el botón de los tres puntos a la derecha de Dejar de seguir, selecciona “Agregar o eliminar de listas” y haz clic en el botón + para agregarlos a tu(s) lista(s).
- Tus listas aparecerán en el menú del lado derecho o en una columna específica si la fijaste en la interfaz avanzada; y una vez que las personas que agregaste a tu lista comiencen a publicar, verás sus notas en la lista como si fuera una línea de tiempo seleccionada.

Cómo migrar tu cuenta

Si deseas migrar tu cuenta de Mastodon a otro servidor, hay algunos pasos que debes seguir:

- Solicita una copia de tus datos, consulte la sección “Copia de seguridad de tus datos”, dentro de la primera parte de este ebook. Los toots publicados anteriormente no se transferirán durante el proceso de migración, por lo que es importante que hagas una copia de tu cuenta anterior antes si deseas conservarlos. También puede solicitar un archivo de texto de sus toots (consulte el paso anterior).
- Elige una nueva instancia a la que desees mudarte y crea una cuenta allí.
- Desde tu nueva cuenta a la que desees trasladarte: En el escritorio, dirígete a Preferencias > Cuenta.
- Desplázate hacia abajo hasta “Migrar de una cuenta diferente” y haga clic en “Crear un alias de cuenta” y luego sigue las instrucciones. Es necesario proceder antes de empezar a mover seguidores de la cuenta anterior a la de destino. Esta acción por sí misma es inofensiva y reversible. La migración de la cuenta se inicia desde la cuenta antigua. Especifica tu nombre de usuario@dominio de la cuenta de donde se desea migrar y haz clic en el botón “Crear alias”.
- Desde tu cuenta antigua: en el escritorio, ve a Preferencias > Cuenta. Desplázate a la sección “Mudarse a otra cuenta”, haz clic en el enlace para redireccionar esta cuenta a otra distinta y sigue las instrucciones.

- Sal de tu cuenta anterior e inicia sesión en tu nueva cuenta. Espera pacientemente a que se transfieran sus seguidores y seguidores. Este proceso puede tardar hasta 24 horas en completarse. No tendrás que hacer nada después de los pasos mencionados anteriormente, pero verás que tus seguidores aparecen gradualmente en tu nueva cuenta.

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de mudarse a otra cuenta nueva.

- Esta acción migrará a todos los seguidores de la cuenta actual a la nueva cuenta.
- El perfil de tu cuenta actual se actualizará con un aviso de redirección y será excluido de las búsquedas.
- No se moverán otros datos automáticamente.
- La nueva cuenta debe ser configurada primero para hacer referencia a esta (crear alias).
- Después de migrar hay un período de espera durante el cual no podrás volver a migrar-
- Tu cuenta actual no será completamente utilizable después. Sin embargo, tendrás acceso a la exportación de datos así como a la reactivación.

Alternativamente, solo puedes poner una redirección en tu perfil. Para ello:

- El perfil de tu cuenta actual se actualizará con un aviso de redirección y será excluido de las búsquedas.
- No se moverán otros datos automáticamente-
- Tu cuenta actual no será completamente utilizable después. Sin embargo, tendrás acceso a la exportación de datos así como a la reactivación.

Cómo usar Mastodon desde un teléfono móvil

Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones disponibles para Mastodon. Cada una tiene sus propias características y ventajas, así que es posible que desees probar algunas para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

1. **Tusky**: Disponible para Android, Tusky es una aplicación de Mastodon de código abierto y gratuita que es fácil de usar y tiene una interfaz intuitiva. Permite gestionar varias cuentas, ver las líneas de tiempo de las listas y guardar borradores de publicaciones.
2. **Amaroq**: Disponible para iOS, Amaroq es otra aplicación de Mastodon de código abierto y gratuita que tiene una interfaz fácil de usar y una gran cantidad de funciones. Permite gestionar varias cuentas, ver las líneas de tiempo de las listas, programar publicaciones y guardar borradores.
3. **Mast**: Disponible para iOS, Mast es una aplicación de Mastodon de código abierto que es fácil de usar y tiene una interfaz limpia y moderna. Permite gestionar varias cuentas, ver las líneas de tiempo de las listas y utilizar la función de búsqueda avanzada.

4. **Fedilab:** Disponible para Android, Fedilab es una aplicación de Mastodon de código abierto y de pago que tiene una gran cantidad de funciones, incluyendo gestión de varias cuentas, líneas de tiempo de listas, programación de publicaciones, función de búsqueda avanzada y más.

Aquí hay algunas aplicaciones alternativas enumeradas para Mastodon en el sitio web oficial de Mastodon (desplácese hacia abajo hasta la sección "Examinar aplicaciones de terceros"): <https://joinmastodon.org/apps>

#TwitterMigration

La etiqueta #TwitterMigration se utiliza en Mastodon para clasificar publicaciones que ayudan a los nuevos usuarios a amortiguar su aterrizaje y a acomodarse en la cultura, un tanto diferente, de las redes descentralizadas.

A continuación, una serie de recursos que te serán útiles.

- [Spreadmastodon.org](https://spreadmastodon.org/) (<https://spreadmastodon.org/>). Spread Mastodon fue creado por un pequeño grupo de personas que ven la energía que fluye en el Fediverso y quieren ayudar a más personas a involucrarse. No están afiliados a Mastodon ni a ninguna otra plataforma de redes sociales; están haciendo esto para Take Back Social. El sitio fue construido por [@davidslifka@mastodon.social](#) y [@tchambers@indieweb.social](#), con la ayuda de muchos otros.
- [Fedi.Tips](https://fedi.tips/) (<https://fedi.tips/>) es una guía informal y no oficial para personas no técnicas que quieren usar Mastodon y Fediverse en general. Explore los contenidos en el índice a continuación.
- [FediverseReport](https://fediversereport.com/) (<https://fediversereport.com/>). Consejos, sugerencias y noticias sobre Mastodon y el Fediverso.
- [Fediverse Observer](https://fediverse.observer/) (<https://fediverse.observer/>). Encontrar comunidades y analizar datos sobre el Fediverso.
- [Feditrends](https://feditrends.com/) (<https://feditrends.com/>). Las tendencias.
- [Fedidb.org](https://fedidb.org/) (<https://fedidb.org/>). Estadísticas sobre el fediverso.
- [Mastodon.help](https://mastodon.help/es) (<https://mastodon.help/es>)
- [Documentación oficial](https://docs.joinmastodon.org/) (<https://docs.joinmastodon.org/>)
- [It's not a bug, it's a mastodon](https://www.ecuaderno.com/2022/11/18/its-not-a-bug-its-a-mastodon/) (<https://www.ecuaderno.com/2022/11/18/its-not-a-bug-its-a-mastodon/>)
- [#LaHoraDeMastodon](https://www.ecuaderno.com/2022/11/28/la-hora-de-mastodon/) (<https://www.ecuaderno.com/2022/11/28/la-hora-de-mastodon/>)
- [Dos newsletters sobre Mastodon](https://www.ecuaderno.com/2022/12/04/newsletters-sobre-mastodon/) (por José Luis Orihuela, <https://www.ecuaderno.com/2022/12/04/newsletters-sobre-mastodon/>)
- FediFollows: [@FediFollows](https://social.growyourown.services/@FediFollows) (<https://social.growyourown.services/@FediFollows>)
- Recursos para principiantes (<https://github.com/nolanlawson/resources-for-mastodon-newbies>)
- <https://docs.google.com/document/u/0/d/1D3VmoLQWB7D-XF6dEXstJuAgo66Nk9Pq/mobilebasic>
- <https://github.com/tleb/awesome-mastodon>

Mastodon: Guía técnica de Blogpocket (parte 2)

- <https://github.com/emilebosch/awesome-fediverse>
- <https://nathanlesage.github.io/academics-on-mastodon/>
- <https://github.com/xnaas/nitter-instances>

[José Luis Orihuela](https://mastodon.social/@jlori) (<https://mastodon.social/@jlori>) publicó en Mastodon este #FollowFriday dedicado a la #TwitterMigration:

A [#FollowFriday](#) for [#newcomers](#) de la [#TwitterMigration](#):

[#Fediverse](#)

News: [@fediversenews](#) (<https://mastodon.social/@fediversenews@venera.social>)

Report: [@fediversereport](#) (<https://mastodon.social/@fediversereport>)

Stats: [@fediverse](#) (<https://mastodon.social/@fediverse@mastodont.cat>)

Tips: [@feditips](#) (<https://mastodon.social/@feditips@mstdn.social>)

[#Mastodon](#)

gGmbH CEO: [@Gargron](#) (<https://mastodon.social/@Gargron>)

Migration: [@mastodonmigration](#)

(<https://mastodon.social/@mastodonmigration@mastodon.online>)

Project: [@Mastodon](#) (<https://mastodon.social/@Mastodon>)

Stats: [@mastodonusercount](#) (<https://mastodon.social/@mastodonusercount>)

Tips: [@FediFollows](#) (<https://mastodon.social/@FediFollows@social.growyourown.services>)

[#Trending](#)

Hashtags: [@trends](#) (<https://mastodon.social/@trends@microblog.club>)

News: [@fedipress](#) (<https://mastodon.social/@fedipress@mastodon.online>)

Manual breve de Mastodon



José Luis Orihuela es también el autor de [Manual breve de Mastodon](#) (<https://www.ecuaderno.com/manualmastodon/>) [Ed. Eunsa, abril de 2023, 127 págs.) , el

Mastodon: Guía técnica de Blogpocket (parte 2)

primer libro en español sobre Mastodon: “*Tenemos poco tiempo, muchas redes y una curva de aprendizaje muy pronunciada, por eso les propongo en este manual breve...*”

Así mismo, son muy recomendables, para hacer la migración, [sus newsletters](https://www.ecuaderno.com/newsletter/) (<https://www.ecuaderno.com/newsletter/>).